

2000 liters tank i rustfritt stål 304



86 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand

Additional information: manway 265mm x500mm; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 2.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: flat

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical

Total discharge: no

Fixation points: 3 non adjustable feet

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Position HE: the lower part of the cylinder

Height HE: 1.200 mm

Water pressure HE: 2 Bar

Type of HE on the bottom: dimple-jacket

Water pressure HE: 2 Bar

Heat exchanger: RVS 304

Manway(s): RVS 304

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes



Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 265 mm x H 500 mm

Hinged lid: yes

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Number of revolutions: 195

Top: 5 mm

Cylinder: 2,50 mm

Bottom: 3 mm

Tank capacity top cylinder: 2.208 L

Outer diameter tank: 1.250 mm

Cylinder height: 1.800 mm

Total height of tank: 2.440 mm

Empty weight tank: 600

SKU: 387092

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: manway 265mm x500mm; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Type bunn: konisk

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 2000

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 800 mm

Total høyde: 2 440 mm

Ytre diameter: 1250 mm



Varmevekslere

Høyde varmeveksler: 1 200 mm

Posisjon varmeveksler: den nedre delen av cilinderen

Type varmeveksler på sylinder: dimple jakke

Type varmeveksler på bunn: dimple jakke

Vanntrykk varmeveksler: 2 barer

Vanntrykk varmeveksler bunn: 2 barer

Omrører

Motorposisjon: på toppen

Type omrører: propellomrører

Turtall: 195

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm

Sylinder: 2,50 mm

Topp: 5 mm

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Nei

Vekt: 600