

2000 liters tank i rustfritt stål 304



49 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Kosmetikk; Fotplater av Fe (1 fotplate med hull; se bilder)

Volumetrisk volum (L): 2 000 L

Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk

Materiale våte deler: SS AISI 304 (V2A)



Modell: vertikal

Konfigurasjon: enkeltskinn

Varmeveksler: nei

Isolasjon: nei

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: nei

Flens for røreverk: nei

Plassering av mannåpning: på hodesiden

Utløp av tank: DN50 DIN 11851

Agitator: ja

Antall omdreininger: 1 440

Effekt: 5

Tankens innvendige diameter: 1 500 mm

Sylinderhøyde: 1 000 mm

Total høyde på tanken: 2.850 mm

SKU: 486758-1

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kosmetikk; Fotplatene på føttene er laget av Fe (1 fotplate med hull; se bilder); vi kan ikke gi noen garantier for røreverket

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 2000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm

Innvendig diameter: 1 500 mm

Total høyde: 2 850 mm

Omrører

Effekt (kW): 5

Turtall: 1.440



Mer

Isolert: Nei