

2000 liters tank i syrefast 316



32 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Basic internal dimensions approx. 1,500 x 1,500 mm; wall height approx. 500 mm; cone height approx. 700 mm; Outlet with Matcon cone valve (discharging station not part of the offer); Manhole diameter approx. 630 mm; Plastic rails (probably Teflon) under the frame (see photos); traces of usage

Volumetric volume (L): 2.000 L



Pressure in tank: ATM - atmosferic

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 430

Total height of tank: 1.600 mm

Total outer width: 1.550 mm

Total outer length: 1.550 mm

SKU: 447104

Mer information



Beskrivelse av produkt

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; innvendige grunnmål ca. 1 500 x 1 500 mm; vegghøyde ca. 500 mm; kjeglehighyde ca. 700 mm; Utløp med Matcon kjegleventil (tømmestasjon ikke en del av tilbudet);

Øvrig informasjon2: Diameter på mannhull ca. 630 mm; Plastsinner (sannsynligvis teflon) under rammen (se bilder); bruksspor

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Volum i liter: 2000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Tankdimensjoner

Total høyde: 1 600 mm

Mer

Isolert: Nei