

20000 liters tank i rustfritt stål 304



131 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Phosphoric acid; 2 bearing shells, Aisi 304; manhole diameter 380 mm; 1 pipe inside; some residues of previous content; Metallic discolouration inside

Volumetric volume (L): 20.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: horizontal

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 38

Cylinder: 3 mm

Bottom: 2,90 mm

Internal diameter tank: 2.270 mm

Total height of tank: 2.650 mm

Total outer length: 5.600 mm

SKU: 416270



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Fosforsyre; 2 lagerskall, Aisi 304; mannhullsdiаметer 380 mm; 1 rør inni; noen rester av tidligere innhold; Metallisk misfarging inni

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 20000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 2270 mm

Total høyde: 2650 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 2,90 mm

Sylinder: 3 mm

Mer

Isolert: Nei