

20000 liters tank i rustfritt stål 304



160 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Lebensmittel; kleinere Beulen im Isomantel; stärkere Anhaftungen innen; seidl. RW-Flansch vermutlich zugeschweißt; pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 20.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no



Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: pipe end Ø appr. 125mm

Internal diameter tank: 2.390 mm

Outer diameter tank: 2.500 mm

Cylinder height: 4.450 mm

Total height of tank: 5.950 mm

SKU: 391769

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Næringsmidler; mindre bulker i isomantelen; sterkere vedheft på innsiden;

lateral RW-flens trolig sveiset igjen; rørende kuttet i flukt

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 20000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4 450 mm

Innvendig diameter: 2390 mm

Total høyde: 5 950 mm

Ytre diameter: 2 500 mm

Mer

Isolert: Ja