

20000 liters tank i rustfritt stål 304



133 000 SEK /st exkl moms

Additional information: textile industry; 1 pipe for cleaning in the upper cylinder area; nuts of the cover screw connections welded; agitator has now been dismantled and is enclosed loose; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 20.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 120

Agitator: yes

Number of revolutions: 720 / 1455

Power: 11 / 16

Top: 2,30 mm

Cylinder: 3,80 mm

Bottom: 3,80 mm

Internal diameter tank: 2.800 mm

Cylinder height: 3.000 mm

Total height of tank: 4.450 mm

Empty weight tank: 1.500

SKU: 459737

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: tekstilindustri; 1 rørledning for rengjøring i øvre sylinderrørhode;
skruemuttere på dekselskruene sveiset; røreverk ble fjernet i mellomtiden og er vedlagt løst;
noen rester av tidligere innhold;

Øvrig informasjon2: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 20000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 000 mm

Innvendig diameter: 2 800 mm

Total høyde: 4 450 mm

Omrører

Effekt (kW): 11 / 16

Turtall: 720 / 1455



Tanktykkelse

Bunn: 3,80 mm

Sylinder: 3,80 mm

Topp: 2,30 mm

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 1.500