

2100 liter tank i rustfritt stål 304



31 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 4 claws, Fe; insulated jacket with smaller holes; outlet with lid diameter approx. 170 mm (in the lid 1 connection diameter 38 mm); parts of the manhole cover closure made of Fe; screw plug of the manhole cover bent (see photos); some residues of previous content; dents at the insulation jacket

Volumetric volume (L): 2.100 L



Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical

Configuration: insulated
Heat exchanger: no
Insulation: yes
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: yes
Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: available
Internal diameter tank: 1.090 mm
Outer diameter tank: 1.200 mm
Cylinder height: 2.150 mm
Total height of tank: 3.250 mm

SKU: 418880

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: 4 støttebraketter, Fe; isolerende kappe med mindre hull; utløp med lokkdiameter ca. 170 mm (i lokket 1 tilkoblingsdiameter 38 mm); kumlokkets lukkedeler er laget av Fe; kumlokk

Øvrig informasjon2: pluggskrue bøyd (se bilder); noen rester av tidligere innhold; bulker ved isolasjonsskappen

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 2100

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 150 mm

Innvendig diameter: 1 090 mm

Total høyde: 3 250 mm

Ytre diameter: 1 200 mm



Mer

Isolert: Ja