

22000 liters tank i rustfritt stål 304



125 000 SEK /st exkl moms

Additional information: fruit juice industry; Vessel with dents; 1 foot is pressed into the subfloor (see photos) - this would have to be repaired on site before the vessel could be reinstalled; pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 22.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 60

Agitator: yes

Number of revolutions: 1.435

Power: 5,50

Cylinder: 3 mm

Internal diameter tank: 2.490 mm

Cylinder height: 4.480 mm

Total height of tank: 6.150 mm

SKU: 391862

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: fruktjuiceindustri; Beholder med bulker; 1 fot er presset inn i undergulvet (se bilder) – dette må repareres på stedet før beholderen kan installeres på nytt; rørenden er kuttet i flukt; vi

Øvrig informasjon2: kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 22000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4 480 mm

Innvendig diameter: 2490 mm

Total høyde: 6 150 mm

Omrører

Effekt (kW): 5,50

Turtall: 1.435

**Tanktykkelse**

Sylinder: 3 mm

Mer

Isolert: Nei