

22500 liters tank i syrefast 316



199 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Total volume approx. 22950 liters; 1 manhole DN 800 in the front bottom; several openings or outlets below in the tank (ends cut off); Foot ends cut off, are included loose (see photos)

Volumetric volume (L): 22.500 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: horizontal

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: available

Cylinder: 6 mm

Internal diameter tank: 2.200 mm

Total outer length: 6.650 mm

SKU: 403010

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Totalt volum ca. 22950 liter; 1 mannhull DN 800 i frontbunnen; flere åpninger eller utløp nedenfor i tanken (ender kuttet av); Fotender kuttet av, er inkludert løst (se bilder)

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 22500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 2 200 mm

Tanktykkelse

Sylinder: 6 millimeter

Mer

Isolert: Nei

