

## 2300 liters tank i rustfritt stål 304



42 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** Cip tank in pharmacy; Diameter of manhole approx. 420 mm; 1 overflow pipe on the outside of the tank; some residues of previous content; dents at the insulation jacket

**Volumetric volume (L):** 2.300 L

**Pressure in tank:** ATM - atmospheric

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)



**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** no

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** at the top

**Outlet of tank:** DN50 DIN 11851

**Internal diameter tank:** 1.190 mm

**Outer diameter tank:** 1.320 mm

**Cylinder height:** 2.000 mm

**Total height of tank:** 2.750 mm

**Empty weight tank:** 750

**SKU:** 482068

## Mer information



## Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Cip-tank i apotek; Diameter på mannhull ca. 420 mm; 1 overløpsrør på utsiden av tanken; noen rester av tidligere innhold; bulker ved isolasjonsmantelen

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 2300

## Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

## Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

## Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 000 mm

Innvendig diameter: 1190 mm

Total høyde: 2750 mm

Ytre diameter: 1320 mm

## Mer

Isolert: Ja

Vekt: 750

