

2300 liters tank i rustfritt stål 304



50 000 SEK /st exkl moms

Additional information: The height-adjustable spherical head screws are missing on 3 feet; 1 heating connection has been removed; pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 2.300 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 65

Agitator: yes

Number of revolutions: 175 / 365

Power: 0.2 / 0.92

Internal diameter tank: 1.440 mm

Outer diameter tank: 1.500 mm

Cylinder height: 1.450 mm

Total height of tank: 2.700 mm

SKU: 490590

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: De høydejusterbare skruene med sfærisk hode mangler på 3 føtter; 1

varmekobling er fjernet; rørenden er kuttet i flukt; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 2300

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 450 mm

Innvendig diameter: 1 440 mm

Total høyde: 2700 mm

Ytre diameter: 1 500 mm

Omrører

Effekt (kW): 0.2 / 0.92

Turtall: 175 / 365



Mer

Isolert: Nei