

2400 liter tank i rustfritt stål 304



61 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole approx. 345 x 455 mm; 1 dent in the iso jacket (see photos); some residues of previous content

Volumetric volume (L): 2.400 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN25 DIN 11851

Internal diameter tank: 1.420 mm

Outer diameter tank: 1.500 mm

Cylinder height: 1.480 mm

Total height of tank: 2.250 mm

SKU: 431645

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Bryggeri; Mannhull ca. 345 x 455 mm; 1 bulk i isolasjonsmantelen (se bilder);
noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier om varme- / kjølekappen

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 2400

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 480 mm

Innvendig diameter: 1 420 mm

Total høyde: 2 250 mm

Ytre diameter: 1 500 mm

Mer

Isolert: Ja