2400 liter tank i rustfritt stål 304

40 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Fragrance production (alcoholic scents); 2 loose bearing shells made of Fe; 1 manhole approx. 300 x 400 mm in the front base (bracket of the manhole cover made of aluminum); internal length: approx. 2,520 mm; internal width: approx. 720 mm; internal height: approx. 1,480 mm
Volumetric volume (L): 2.400 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Outlet of tank: 20

Total outer width: 730 mm
Total outer length: 2.750 mm

SKU: 418856

Mer information

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Duftproduksjon (alkoholholdige dufter); 2 løse lagerskall laget av Fe; 1 mannhull ca. 300 x 400 mm i den fremre bunnen (brakett til kumlokket er laget av aluminium); Innvendig lengde: ca.
Øvrig informasjon2: 2 520 mm; Innvendig bredde: ca. 720 mm; Innvendig høyde: ca. 1 480 mm
Omrører: Nei
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 2400

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Mer

Isolert: Nei

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se