

245 000 liter tank i rustfritt stål 304



757 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Dairy; We can provide a visual inspection protocol of the inner surface of the tank (not included in the price; Dismantling included in the price, loading is offered separately)

Volumetric volume (L): 245.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: available

Number of revolutions: 40 / 80

Power: 2.7 / 5.5

Internal diameter tank: 4.450 mm

Outer diameter tank: 4.610 mm

Cylinder height: 15.750 mm

Total height of tank: 17.000 mm

SKU: 397397

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Meieri; Vi kan tilby en visuell inspeksjonsprotokoll av tankens indre overflate (ikke inkludert i prisen; Demontering inkludert i prisen, lasting tilbys separat

Omrører: Nei

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 245000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 15 750 mm

Innvendig diameter: 4 450 mm

Total høyde: 17 000 mm

Ytre diameter: 4 610 mm



Omrører

Effekt (kW): 2.7 / 5.5

Turtall: 40 / 80

Mer

Isolert: Nei