

2500 liters tank i rustfritt stål 304



40 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Fragrance production (alcoholic scents); 2 loose, height-adjustable bearing shells made of Fe (painted); 1 manhole approx. 345 x 440 mm in the front bottom; Inner length: approx. 2,550 mm; Inner width: approx. 720 mm; Inner height: approx. 1,490 mm;

Volumetric volume (L): 2.500 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Max. temperature (°C): 50 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 20

Total outer width: 730 mm

Total outer length: 2.750 mm

SKU: 451535

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Parfymeproduksjon (alkoholholdige dufter); 2 løse, høydejusterbare bæreskall av Fe (lakkert); 1 mannhull ca. 345 x 440 mm i bunnen foran; Innvendig lengde: ca. 2 550 mm; Innvendig

Øvrig informasjon2: bredde: ca. 720 mm; Innvendig høyde: ca. 1 490 mm;

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 2500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Mer

Isolert: Nei