

2500 liters tank i rustfritt stål 304



45 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Wine storage; 1 manhole approx. 310 x 410 mm in the cylinder; 1 screwed-on outlet fitting with disc tap enlarges the outlet to DN 50 DIN 11851; vessels were professionally cleaned and overhauled in 2024; brand-new residual drain valves and manhole seals were installed

Volumetric volume (L): 2.500 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: DN40 DIN 11851

Top: 4,50 mm

Cylinder: 4 mm

Bottom: 4,30 mm

Internal diameter tank: 1.230 mm

Cylinder height: 1.910 mm

Total height of tank: 2.950 mm

SKU: 474245

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Vinlagring; 1 mannhull ca. 310 x 410 mm i sylindere; 1 skrudd utløpsarmatur med spjeldventil forstørret utløpet til DN 50 DIN 11851; tankene ble profesjonelt rengjort og overhald

Øvrig informasjon2: i 2024; helt nye avløpsventiler og kumtettinger ble installert

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 2500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 910 mm

Innvendig diameter: 1 230 mm

Total høyde: 2 950 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 4,30 mm

Sylinder: 4 mm

Topp: 4,50 mm

Mer

Isolert: Nei