

2500 liters tank i rustfritt stål 304



52 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical chemistry; 3 claws, stainless steel 304; manhole flange made of Fe; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 2.500 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange DN100

Cylinder: 4 mm

Bottom: 3,90 mm

Internal diameter tank: 1.300 mm

Cylinder height: 1.760 mm

Total height of tank: 2.850 mm

SKU: 445136

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; 3 støttebraketter, Aisi 304; Flensringen på mannhullet er laget av Fe; noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 2500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1760 mm

Innvendig diameter: 1 300 mm

Total høyde: 2 850 mm

Tanktykkelse

Bunn: 3,90 mm

Sylinder: 4 mm



Mer

Isolert: Nei