

25000 liters tank i rustfritt stål 304



173 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Fruit juice; Total height estimated (deviations possible); Wall thickness of the lowest cylinder segment: 3 mm

Volumetric volume (L): 25.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes



Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 65

Top: 3 mm

Cylinder: 2,50 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 2.800 mm

Cylinder height: 3.500 mm

Total height of tank: 5.000 mm

SKU: 474587

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Fruk juice; Total høyde estimert (avvik mulig); Veggtykkelse på det laveste sylindersegmentet: 3 mm

Omrører: Nei

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 25000



Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 500 mm

Innvendig diameter: 2 800 mm

Total høyde: 5 000 mm

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 2,50 mm

Topp: 3 mm

Mer

Isolert: Nei