

## 25000 liters tank i rustfritt stål 304



318 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** food industry

**Volumetric volume (L):** 25.000 L

**Pressure in tank:** pressure

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Volume:** 510 L

**Max Overpressure:** 3 Bar

**Type HE on the bottom:** heating/cooling jacket

**Type HE on the cylinder:** heating/cooling jacket

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** in the bottom

**Outlet of tank:** available

**Agitator:** yes

**Number of revolutions:** 15 / 30

**Power:** 4.4 / 7.5

**Internal diameter tank:** 2.800 mm

**Total height of tank:** 6.300 mm

**SKU:** 487530

Mer information



## Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: næringsmiddelindustrien; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 25000

## Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

## Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

## Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 2 800 mm

Total høyde: 6 300 mm

## Omrører

Effekt (kW): 4.4 / 7.5

Turtall: 15 / 30



**Mer**

Isolert: Ja