

2600 liters tank i syrefast 316



45 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Cosmetics; Test pressure according to type plate: 3 bar; 1 tank with 1 dent in the transition between cylinder and upper bottom; in addition, one of the feet on this tank is slightly bent (see photos); some residues of previous content; pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 2.600 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 32

Internal diameter tank: 990 mm

Cylinder height: 3.020 mm

Total height of tank: 4.000 mm

SKU: 475231

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kosmetikk; Testtrykk i henhold til typeskilt: 3 bar; 1 tank med 1 bulk i overgangen mellom sylinder og øvre bunn; i tillegg er en av føttene på denne tanken litt bøyd (se Øvrig informasjon2: bilder); noen rester av tidligere innhold; rørenden kuttet i flukt

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2600

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 020 mm

Innvendig diameter: 990 mm

Total høyde: 4 000 mm

Mer

Isolert: Nei