

261 liters tank i syrefast 316



38 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Diameter of hand hole approx. 150 mm; 2 of the feet are shorter than the other two feet (see photos; take this into account when setting up the vessel); some residues of previous content

Volumetric volume (L): 261 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 920

Power: 0,65

Internal diameter tank: 600 mm

Cylinder height: 790 mm

Total height of tank: 1.880 mm

SKU: 490296

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; Diameter på håndhull ca. 150 mm; 2 av føttene er kortere enn de to andre føttene (se bilder; ta hensyn til dette når du setter opp fartøyet); noen rester av tidligere innhold;

Øvrig informasjon2: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 261

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 790 mm

Innvendig diameter: 600 mm

Total høyde: 1 880 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,65

Turtall: 920



Mer

Isolert: Nei