

27000 liters tank i syrefast 316



241 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Extensive documentation available; tank by now already dismantled and warehoused horizontally; standing frame made of Aisi 304

Volumetric volume (L): 27.000 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 0,50 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 50 °C

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange DN65

Cylinder: 8 mm

Bottom: 7 mm

Internal diameter tank: 2.384 mm

Outer diameter tank: 2.400 mm

Cylinder height: 5.400 mm

Total height of tank: 6.845 mm

SKU: 477601

Mer information



Beskrivelse av produkt

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Omfattende dokumentasjon tilgjengelig; tanken er nå allerede demontert og lagret horisontalt; stående ramme laget av Aisi 304

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Volum i liter: 27000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 5 400 mm

Innvendig diameter: 2384 mm

Total høyde: 6 845 mm

Ytre diameter: 2 400 mm

Tanktykkelse

Bunn: 7 millimeter

Sylinder: 8 millimeter

Mer

Isolert: Nei