27300 liter tank i rustfritt stål 304

226 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical chemistry; Wall thickness of the base of the upper vessel 11 mm
Volumetric volume (L): 27.300 L
Pressure in tank: vacuum
Min. pressure (Bar): 0,60 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Max. temperature (°C): 50 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no

Mobile tank: no
Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no
Outlet of tank: available
Cylinder: 7 mm
Bottom: 8 mm
Internal diameter tank: 2.800 mm

SKU: 404903

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: vakuum
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 50 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi ; Veggtykkelse på den nedre bunnen av den øvre tanken 11 mm
Omrører: Nei
Total uttapping:
Undertrykk (vakuum): 0,60 bar
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 27300

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 2 800 mm

Tanktykkelse

Bunn: 8 millimeter
Sylinder: 7 millimeter

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Mer

Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor