

2750 liters tank i rustfritt stål 304



40 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Spirits; Manhole diameter 380 mm (outer parts of the manhole made of Fe); Level indicator incomplete; Feet base plates made of Fe; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 2.750 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: DN40 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 1.390

Power: 0,75

Internal diameter tank: 1.490 mm

Cylinder height: 1.500 mm

Total height of tank: 2.200 mm

Empty weight tank: 600

SKU: 410825

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Sprit; Mannhulldiameter 380 mm (ytte deler av mannhullet laget av Fe);

Nivåindikator ufullstendig; Fotbunnplater laget av Fe; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier

Øvrig informasjon2: om agitatorene

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 2750

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 500 mm

Innvendig diameter: 1 490 mm

Total høyde: 2 200 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,75

Turtall: 1.390



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 600