

300 liters tank i rustfritt stål 304



59 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: Some of the closures for the manway are missing. Special flange on the outlet, we can adjust this to a connection of your choice, this costs €474. We can modify the tank for you, contact us without obligation for your quote.

Volumetric volume (L): 300 L

Ra inner weld: 0,80

Pressure in tank: pressure and vacuum

Design pressure (Bar): 3 Bar

Max. pressure (Bar): 4 Bar

Min. pressure (Bar): -1 Bar



Max. temperature (°C): 132 °C
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

Top type: dished
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: dished
Bottom outlet: yes
Total discharge: yes

Fixation points: 4 casters
Manway(s): RVS 304
Gasket manway(s): unknown
Fixation point(s): RVS 304
Suitable for food industry: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Number of manways: 1

Position of manway: at the top
Tank outlet: inside Ø 50 mm
Agitator: no
Top: 5 mm
Cylinder: 3 mm

Bottom: 5 mm
Distance from outlet to ground: 515 mm
Outer diameter tank: 720 mm
Cylinder height: 650 mm
Total height of tank: 1.700 mm

Total outer width: 762 mm

Total outer length: 780 mm

SKU: 433259

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Designtrykk for tanken: 3 barer

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 132 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Noen av lukkene til manøvreringsåpningen mangler. Spesiell flens på utløpet, vi kan justere denne til en tilkobling etter eget valg, dette koster € 474. Vi kan modifisere tanken for deg, kontakt oss

Øvrig informasjon2: uten forpliktelser for ditt tilbud.

Omrører: Nei

Overtrykk: 4 barer

Ra innvendig sveis: 0,80

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: tallerken

Undertrykk (vakuum): -1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 300

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 50 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 650 mm

Mål utløp til bakken: 515 mm

Total høyde: 1 700 mm

Ytre diameter: 720 mm

Tanktykkelse

Bunn: 5 mm

Sylinder: 3 mm

Topp: 5 mm

Mer

Isolert: Nei