

300 liters tank i syrefast 316



38 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Powder mixer in the food industry; Manhole diameter approx. 410 mm; support ring and plate on the outside of the base made of Fe; grayish protective coating on the outside

Volumetric volume (L): 300 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 125

Agitator: yes

Total height of tank: 1.800 mm

SKU: 426566

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Pulverblander i næringsmiddelindustrien; Mannhulldiameter ca. 410 mm;

Støttering og plate på utsiden av den nedre bunnen laget av Fe; Gråaktig beskyttende belegg på utsiden; vi kan ikke gi noen

Øvrig informasjon2: garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 300

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Total høyde: 1 800 mm

Mer

Isolert: Nei