

3000 liters tank i rustfritt stål 304



44 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Water tank in agriculture; 2 chamber tanks (1 x approx. 2000 liters, 1 x approx. 1000 liters); internal height approx. 1000 mm; opening chamber 1: approx. 1,260 x 1,330 mm, opening chamber 2: approx. 1,260 x 750 mm; walls slightly curved outwards

Volumetric volume (L): 3.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: open

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 50

Total height of tank: 1.650 mm

Total outer width: 2.430 mm

Total outer length: 1.650 mm

SKU: 446900

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Vanntank i landbruket; 2-kammertank (1 x ca. 2000 liter, 1 x ca. 1000 liter);

innvendig høyde ca. 1000 mm; Åpningskammer 1: ca. 1260 x 1330 mm, åpningskammer 2: ca.

Øvrig informasjon2: 1260 x 750 mm; Veggene er svakt buet utover

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 3000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Total høyde: 1 650 mm

Mer

Isolert: Nei