

## 3000 liters tank i syrefast 316



35 000 SEK /st exkl moms

**Tilleggsinformasjon:** drikke; kumdiameter: 400 mm

**Volumetrisk volum (L):** 3 000 L

**Trykk i tanken:** ATM - atmosfærisk

**Modell:** vertikal



**Konfigurasjon:** enkeltskinn

**Varmeveksler:** nei

**Isolasjon:** nei

**Mobil tank:** nei

**Totalt utslipp:** ja

**Inkluderte dokumenter:** nei

**Teknisk tegning inkludert:** nei

**Registreringsskilt på tanken:** nei

**Flens for røreverk:** nei

**Posisjon for mannåpning:** sylinder

**Utløp av tank:** DN100 DIN 11851

**Agitator:** ja

**Antall omdreininger:** 76

**Effekt:** 0,55

**Tankens innvendige diameter:** 1384 mm

**Sylinderhøyde:** 2 000 mm

**Total høyde på tanken:** 3.500 mm

**SKU:** 433826

## Mer information



## Beskrivelse av produkt

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: drikke; mannhulldiameter: 400 mm; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Volum i liter: 3000

## Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

## Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 000 mm

Innvendig diameter: 1384 mm

Total høyde: 3 500 mm

## Omrører

Effekt (kW): 0,55

Turtall: 76

## Mer

Isolert: Nei