

30000 liters tank i rustfritt stål 304



180 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 2 loose bearing shells each made of Fe (galvanized); 1 manhole each approx. 350 x 445 mm in the front base; stronger dents in each cylinder

Volumetric volume (L): 30.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: horizontal

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 65

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3,70 mm

Internal diameter tank: 3.100 mm

Outer diameter tank: 3.100 mm

Total outer length: 5.000 mm

SKU: 417992

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: 2 løse lagerskall, Fe (galvanisert); 1 mannhull hver ca. 350 x 445 mm i fremre bunn; hver sterkere bulker i sylindere

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 30000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 3 100 mm

Ytre diameter: 3 100 mm

Tanktykkelse

Bunn: 3,70 mm

Sylinder: 3 mm



Mer

Isolert: Nei