

30000 liters tank i rustfritt stål 304



174 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemistry; 2 pipes inside the tank; 1 pipe outside the tank; Wall thickness of the lowest cylinder segment 3.0 mm

Volumetric volume (L): 30.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 55

Top: 2,60 mm

Cylinder: 2,60 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 2.500 mm

Cylinder height: 5.990 mm

Total height of tank: 7.700 mm

SKU: 478479

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; 2 rør inne i tanken; 1 rør utenfor tanken; Veggtykkelse på det nederste sylindarsegmentet 3,0 mm

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 30000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 5 990 mm

Innvendig diameter: 2 500 mm

Total høyde: 7 700 mm

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 2,60 mm

Topp: 2,60 mm



Mer

Isolert: Nei