

310 liter tank i rustfritt stål 304



38 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: apotek; 2 GEMÜ-membranventiler montert i serie på utløpet

Volumetrisk volum (L): 610 L

Trykk i tanken: trykk og vakuum

Maks. trykk (Bar): 3 Bar



Min. trykk (Bar): 1 Bar

Maks. temperatur (°C): 150 °C

Materiale våte deler: SS AISI 304 (V2A)

Modell: vertikal

Konfigurasjon: enkeltskinn

Varmeveksler: nei

Isolasjon: nei

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: ja

Flens for røreverk: nei

Utløp av tank: klemme

Innvendig diameter tank: 792 mm

Sylinderhøyde: 1 000 mm

Total høyde på tanken: 1.950 mm

Total utvendig bredde: 850 mm

Total ytre lengde: 900 mm

Tomvekt tank: 450

SKU: 483490

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: apotek; 2 GEMÜ-membranventiler montert i serie på utløpet

Omrører: Nei

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 610

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm

Innvendig diameter: 792 mm

Total høyde: 1 950 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 450