

330 liters tank i rustfritt stål 304



227 000 SEK /st exkl moms

Additional information: pharmacy

Volumetric volume (L): 330 L

Pressure in tank: vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 144 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 33 L

Max Overpressure: 5 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 144 °C

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN50

Agitator: yes

Cylinder: 6 mm

Bottom: 5 mm

Internal diameter tank: 600 mm

Total height of tank: 1.960 mm

Total outer width: 850 mm

Total outer length: 1.160 mm

SKU: 488364



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 144 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: apotek; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 330

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304



Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 600 mm

Total høyde: 2 050 mm

Tanktykkelse

Bunn: 5 mm

Sylinder: 6 millimeter

Mer

Isolert: Ja