

340 liters tank i syrefast 316



22 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical chemistry; Suspended design on 4 mild steel beams, which were bolted under a working platform; specified total height including these beams (total height of vessel only without beams approx. 1,830 mm); some residues of previous content

Volumetric volume (L): 340 L

Pressure in tank: pressure and vacuum



Max. pressure (Bar): 3,45 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN50

Internal diameter tank: 600 mm

Cylinder height: 990 mm

Total height of tank: 2.600 mm

SKU: 566123

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; opphengt konstruksjon på 4 stålbjelker, som var boltet fast under en arbeidsplattform; spesifisert total høyde inkludert disse bjelkene (total høyde på fartøyet kun uten bjelker

Øvrig informasjon2: ca. 1 830 mm); noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Overtrykk: 3,45 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 340

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 990 mm

Innvendig diameter: 600 mm

Total høyde: 2 600 mm



Mer

Isolert: Nei