

3500 liters tank i rustfritt stål 304



57 000 SEK /st exkl moms

Additional information: cleaning agents on a biological basis; Diameter Mannloc approx. 455 mm; smaller dents in the inner cylinder; iso cover of the lower base with mild steel plate; vessel 7061-2 with dents in the iso jacket and outlet DN 65 11851

Volumetric volume (L): 3.500 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 450

Power: 1,10

Internal diameter tank: 1.840 mm

Outer diameter tank: 1.960 mm

Cylinder height: 1.360 mm

Total height of tank: 2.550 mm

SKU: 390386

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: rengjøringsmidler på biologisk basis; Diameter mannhull ca. 455 mm; mindre bulker i den indre sylindere; isolasjonsdeksel på den nedre bunnen av plate av lakkert stål; tank 7061-2 med bulker i

Øvrig informasjon2: isolasjonskappe og et utløp DN 65 11851; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 3500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 360 mm

Innvendig diameter: 1 840 mm

Total høyde: 2 550 mm

Ytre diameter: 1 960 mm



Omrører

Effekt (kW): 1,10

Turtall: 450

Mer

Isolert: Ja