

3700 liters tank i syrefast 316



53 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Plant active substances; Manhole diameter approx. 380 mm; smaller dents in the lower bottom in the area of the magnetic stirrer connection

Volumetric volume (L): 3.700 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 38

Agitator: yes

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Internal diameter tank: 2.000 mm

Cylinder height: 1.090 mm

Total height of tank: 2.000 mm

Empty weight tank: 700

SKU: 423017

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Planteaktive stoffer; Mannhulldiameter ca. 380 mm; mindre bulker i den nedre bunnen i området for magnetomrørers tilkobling; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3700

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 090 mm

Innvendig diameter: 2 000 mm

Total høyde: 2 000 mm

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm

Sylinder: 3 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 700
