

4000 liters tank i rustfritt stål 304



76 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Upper bottom with 2 folding segments; 1 screwed-on reduction (DN 25 DIN 11851) on the outlet

Volumetric volume (L): 4.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: DN40 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 7 / 14

Power: 1.5 / 2.5

Internal diameter tank: 1.840 mm

Cylinder height: 1.650 mm

Total height of tank: 2.600 mm

SKU: 462705

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; øvre bunn med 2 sammenleggbare segmenter; 1 påskrudd reduksjon (DN 25 DIN 11851) på utløpet; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 4000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 650 mm

Innvendig diameter: 1 840 mm

Total høyde: 2 600 mm

Omrører

Effekt (kW): 1.5 / 2.5

Turtall: 7 / 14



Mer

Isolert: Nei