

41000 liters tank i rustfritt stål 304



233 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Brewery; 1 manhole approx. 300 x 385 mm in the front bottom, 4 loose bearing shells, Fe with 2 height-adjustable feet each, Fe (height-adjustable screws partly no longer available; 1 tank with small dents in the cylinder and a dent in the front bottom in the outlet area

Volumetric volume (L): 41.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: horizontal

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: DN65 DIN 11851

Cylinder: 2,90 mm

Bottom: 2,80 mm

Outer diameter tank: 2.710 mm

Total outer length: 8.100 mm

Empty weight tank: 2.875

SKU: 435341

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Bryggeri; 1 mannhull ca. 300 x 385 mm i fremre bunn, 4 løse lagerskall, Fe med 2 høydejusterbare føtter hver, Fe (høydejusterbare skruer delvis ikke lenger tilgjengelig); 1 tank med liten

Øvrig informasjon2: bulker i sylindren og en bulk i den fremre bunnen i utløpsområdet

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 41000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Ytre diameter: 2710 mm

Tanktykkelse

Bunn: 2,80 mm

Sylinder: 2,90 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 2.875