


41700 liter tank i rustfritt stål 304



368 000 SEK /st exkl moms

Additional information: The pressure tank has a heating/cooling jacket, but this is leaking in several places (see photos); defect heating jacket

Volumetric volume (L): 41.700 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 4 Bar

Min. pressure (Bar): 4 Bar

Max. temperature (°C): 165 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical



Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 1.170 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max. working temperature: 165 °C

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Agitator: yes

Internal diameter tank: 2.800 mm

Cylinder height: 5.098 mm

SKU: 570242

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 165 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Trykktanken har en varme-/kjølekappe, men denne lekker flere steder (se bilder); defekt varmekappe; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 4 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 4 Bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 41700

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 5 098 mm

Innvendig diameter: 2 800 mm



Mer

Isolert: Nei