

420 liters tank i syrefast 316



26 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical Chemistry; 4 claws made of VA; diameter of hand hole approx. 210 mm; handhole cover is missing

Volumetric volume (L): 420 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 2 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 50 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN50

Cylinder: 4 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 700 mm

Total outer length: 1.400 mm

SKU: 449711

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; 4 støttebraketter, st. st.; Håndhullsdiаметer ca. 210 mm; håndhullsdeksel mangler

Omrører: Nei

Overtrykk: 2 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 420

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 700 mm

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 4 mm



Mer

Isolert: Nei