

42300 liter tank i rustfritt stål 304



259 000 SEK /st exkl moms

Additional information: KZE-tank (fruit juice); Designed for specific weight 1,15 kg/dm³ (at 0,99 bar) or specific weight 1,37 kg/dm³ (pressureless); wall thickness cylinder: 1. & 2. cylinder section: 3,0 mm; rest cylinder: 2,5 mm; manhole 340 x 440 mm; cylinder outside marbled; 2 tanks with smaller dents

Volumetric volume (L): 42.300 L

Pressure in tank: pressure



Max. pressure (Bar): 0,99 Bar

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 0,99 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: DN65 DIN 11851

Top: 3,50 mm

Bottom: 5 mm

Internal diameter tank: 2.600 mm

Cylinder height: 7.250 mm

Total height of tank: 8.750 mm

SKU: 393365

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: KZE-tank (fruktjuice); Designet for spesifikk vekt 1,15 kg/dm³ (ved 0,99 bar) eller spesifikk vekt 1,37 kg/dm³ (trykløs); veggtykkelse sylinder: 1. 2. sylinderseksjon: 3,0 mm; resten

Øvrig informasjon2: sylinder: 2,5 mm; mannhull 340 x 440 mm; sylinder utvendig marmorert; 2 tanker med mindre bulker

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,99 bar

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 42300

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 7 250 mm

Innvendig diameter: 2 600 mm

Total høyde: 8750 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 5 mm

Topp: 3,50 mm

Mer

Isolert: Nei