

425 liters tank i rustfritt stål 304



240 000 SEK /st exkl moms

Additional information: metallic powder alloys; Technical documents available on request; Note: The overall dimensions given refer only to the actual powder mixer without taking into account the accessories

Volumetric volume (L): 425 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 60 °C



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Volume: 17 L

Max. working temperature: 60 °C

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Agitator: yes

Power: 15

Total height of tank: 2.200 mm

Total outer width: 1.800 mm

Total outer length: 1.950 mm

SKU: 396254

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 60 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: metalliske pulverlegeringer; Tekniske dokumenter tilgjengelig på forespørsel; Merk: De oppgitte målene refererer kun til den faktiske pulverblanderens uten å ta hensyn til tilbehøret; vi kan ikke gi

Øvrig informasjon2: noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 425

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Total høyde: 2 200 mm

Omrører

Effekt (kW): 15



Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Nei