

46000 liters tank i 304 rustfritt stål



206 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Caustic soda; Residues inside; 4 double support brackets, Fe; Metallic discolouration inside

Volumetric volume (L): 46.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 50 °C



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Internal diameter tank: 3.000 mm

Cylinder height: 6.000 mm

Total height of tank: 9.200 mm

Empty weight tank: 2.600

SKU: 402359

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kaustisk soda; Rester på innsiden; 4 doble støttebraketter, Fe; Metallisk misfarging på innsiden

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Veskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 46000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 6 000 mm

Innvendig diameter: 3 000 mm

Total høyde: 9 200 mm

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm

Sylinder: 3 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 2.600