

500 liters tank i rustfritt stål 304



46 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Kosmetikk; 2 halvsirkelformede åpninger i øvre bunn (1 x deksel i rustfritt stål 304; 1 x plastdeksel); noen rester av tidligere innhold

Volumetrisk volum (L): 500 L

Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk

Materiale våte deler: SS AISI 304 (V2A)



Modell: vertikal

Konfigurasjon: isolert med varmeveksler

Varmeveksler: ja

Isolasjon: ja

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Type HE på bunnen: halvrør sveiset på utsiden av innertanken

Type HE på sylinderen: halvrør sveiset på utsiden av innertanken

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: nei

Flens for røreverk: nei

Plassering av mannåpning: på hodesiden

Utløp av tank: 50

Innvendig diameter tank: 940 mm

Tankens ytre diameter: 1100 mm

Sylinderhøyde: 790 mm

Total høyde på tanken: 1.650 mm

SKU: 490707

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kosmetikk; 2 halvsirkelformede åpninger i øvre bunn (1 x deksel i rustfritt stål 304; 1 x plastdeksel); noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier om oppvarming/kjøling

Øvrig informasjon2: jakke

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 790 mm

Innvendig diameter: 940 mm

Total høyde: 1 650 mm

Ytre diameter: 1 100 mm



Mer

Isolert: Ja