

5000 liters tank i rustfritt stål 304



65 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Detergents; Manhole cylinder approx. 310 x 440 mm; height-adjustable dome screws on the feet are no longer present; screwed-on plastic fitting on the spout (see photos); device for level indicator on the outside (no longer complete); some residues of previous content

Volumetric volume (L): 5.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 50

Internal diameter tank: 1.580 mm

Cylinder height: 2.500 mm

Total height of tank: 3.650 mm

Empty weight tank: 750

SKU: 410579

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Vaskemidler; Kummesylder ca. 310 x 440 mm; Høydejusterbare skruer på føttene er ikke lenger tilgjengelige; Påskrudd plastbeslag på utløpet (se bilder); Enhet for nivåindikator

Øvrig informasjon2: utenfor (ikke lenger komplett); noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 5000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 500 mm

Innvendig diameter: 1580 mm

Total høyde: 3650 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 750