

50000 liters tank i rustfritt stål 304



490 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: the tanks were never used

Volumetric volume (L): 50.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical

Total discharge: yes

Fixation points: 6 non adjustable feet

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): unknown

Gasket shut-off valve (mat): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: cylinder

Total outlet valve: yes

Agitator: no, optional

Top: 2,50 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 4 mm

Outer diameter tank: 3.000 mm

Cylinder height: 7.000 mm

Total outer length: 8.400 mm

SKU: 411833



Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: tankene ble aldri brukt
Omrører: Nei
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping: Ja
Type bunn: konisk
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 50000

Utstyr

Dokument finnes: Nei
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.
Utløpsventil: Ja

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 7 000 mm

Ytre diameter: 3 000 mm

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 3 mm

Topp: 2,50 mm

Mer

Isolert: Nei