

5074 liters tank i 304 rustfritt stål



83 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: the tanks have never been used

Volumetric volume (L): 5.074 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no



Top type: conical
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: conical
Total discharge: yes
Fixation points: 3 non adjustable feet

Gasket manway(s): parra rubber
Fixation point(s): RVS 304
Suitable for food industry: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Number of manways: 1
Position of manway: at the top
Height manhole 1 (mm): 400 mm

Hinged lid: yes
Tank outlet: inside Ø 40 mm
Outlet type: DIN11851 male
Top: 1,50 mm
Cylinder: 1,50 mm

Bottom: 2 mm
Outer diameter tank: 1.430 mm
Cylinder height: 3.000 mm
Feet height: 500 mm
Total height of tank: 3.870 mm

Empty weight tank: 750

SKU: 388760



Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Tankene har aldri vært i bruk
Omrører: Nei
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping: Ja
Type bunn: konisk
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 5074

Utstyr

Dokument finnes: Nei
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 40 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.
Utløpstype: DIN11851 hann

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 000 mm

Høyde på ben: 500 mm

Total høyde: 3 870 mm

Ytre diameter: 1 430 mm

Tanktykkelse

Bunn: 2 millimeter

Sylinder: 1,50 mm

Topp: 1,50 mm

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 750