

53000 liters tank i rustfritt stål 304



233 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 3 reinforcement rings Fe with 2 feet each (Attention: tank diameter deeper than tank feet; note when setting up); 1 manhole in the front floor; up to 2 additional identical vessels can be offered on request

Volumetric volume (L): 53.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: horizontal

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: available

Internal diameter tank: 3.000 mm

Outer diameter tank: 3.120 mm

Total height of tank: 3.200 mm

Total outer length: 7.950 mm

SKU: 564529

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Bryggeri; 3 forsterkningsringer Fe med 2 føtter hver (OBS: tankdiameter lavere enn tankføtter; merk ved oppsett); 1 mannhull i fremre etasje

Øvrig informasjon2: tilbys på forespørsel

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 53000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 3 000 mm

Total høyde: 3 200 mm

Ytre diameter: 3,120 mm

Mer

Isolert: Nei