

570 liters tank i rustfritt stål 304



81 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole approx. 305 x 440 mm

Volumetric volume (L): 570 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 1,50 Bar



Min. pressure (Bar): 1,50 Bar

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN32 DIN 11851

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Internal diameter tank: 800 mm

Outer diameter tank: 900 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 1.850 mm

SKU: 431987

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Bryggeri; Mannhull ca. 305 x 440 mm; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 1,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum):

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 570

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm

Innvendig diameter: 800 mm

Total høyde: 1 850 mm

Ytre diameter: 900 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 3 mm

Sylinder: 3 mm

Mer

Isolert: Ja