

600 liters tank i rustfritt stål 304



30 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Apotek; 4 støttebraketter, Aisi 304 (for tiden midlertidig skrudd fast på 4 trebjelker); 1 sirkulær åpning i tanklokket (se bilder)

Volumetrisk volum (L): 600 L

Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk

Materiale våte deler: SS AISI 304 (V2A)



Modell: vertikal

Konfigurasjon: enkeltskinn

Varmeveksler: nei

Isolasjon: nei

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: ja

Flens for røreverk: nei

Utløp av tank: DN32 DIN 11851

Agitator: ja

Antall omdreininger: 350 - 1750

Effekt: 1

Innvendig diameter tank: 790 mm

Sylinderhøyde: 1 220 mm

Total høyde på tanken: 2 420 mm

SKU: 481648

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; 4 støttebraketter, Aisi 304 (for tiden midlertidig skrudd fast på 4 trebjelker); 1 sirkulær åpning i tanklokket (se bilder); vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 600

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 220 mm

Innvendig diameter: 790 mm

Total høyde: 2 420 mm

Omrører

Effekt (kW): 1

Turtall: 350 – 1750



Mer

Isolert: Nei