

## 600 liters tank i rustfritt stål 304



13 000 SEK /st exkl moms

**Tilleggsinformasjon:** Næringsmiddelindustri; Delvis litt større rester av fruktkjøtt inni; noen rester av tidligere innhold; spor av bruk

**Volumetrisk volum (L):** 600 L

**Trykk i tanken:** trykk og vakuum

**Maks. trykk (Bar):** 1 Bar



**Min. trykk (Bar):** 0,15 Bar

**Materiale våte deler:** SS AISI 304 (V2A)

**Modell:** vertikal

**Konfigurasjon:** enkeltskinn

**Varmeveksler:** nei

**Isolasjon:** nei

**Mobil tank:** nei

**Totalt utslipp:** ja

**Inkluderte dokumenter:** nei

**Teknisk tegning inkludert:** nei

**Registreringsskilt på tanken:** ja

**Flens for røreverk:** nei

**Plassering av mannåpning:** på hodesiden

**Utløp av tank:** DN50 DIN 11851

**Innvendig diameter tank:** 790 mm

**Sylinderhøyde:** 1 030 mm

**Total høyde på tanken:** 1 740 mm

**Tomvekt tank:** 100

**SKU:** 433964

## Mer information



## Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Næringsmiddelindustri; Delvis litt større rester av fruktmasse inni; noen rester av tidligere innhold; spor av bruk

Omrører: Nei

Overtrykk: 1 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 0,15 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 600

## Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

## Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

## Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 030 mm

Innvendig diameter: 790 mm

Total høyde: 1 740 mm



## **Mer**

Isolert: Nei

Vekt: 100